



Allchin Royal Chester

Specificatie : 1 ½" / 3"
Lengte : 26" / 50"
Voorwiel : 5,625" / 11"
Achterwiel : 9" / 18"




Atkinson

Specificatie : 3"
Lengte : 59"
Voorwiel : 7,875"
Achterwiel : 9,125"




Clayton

Specificatie : 2"
Lengte : 32"
Voorwiel : 4,625"
Achterwiel : 5,75"




Durham & North Yorkshire

Specificatie : 2" / 4"
Lengte : 30,75" / 61,5"
Voorwiel : 7" / 14"
Achterwiel : 11" / 22"




Foden

Specificatie : 3"
Lengte : 70,5"
Voorwiel : 7,625"
Achterwiel : 9"



Fowler 16 h.p.

Specificatie : 2" / 3"
Lengte : 47,75"
Voorwiel : 10"
Achterwiel : 12"




Fowler Class Z7S and Superba

Specificatie : 2" / 3"

Lengte : 50"

Voorwiel : 10,75"

Achterwiel : 13,75"




Lincolnshire Lad

Specificatie : 2"

Lengte : 33,25"

Voorwiel : 8"

Achterwiel : 12,125"




The Marshall

Specificatie : 1 ½"

Lengte : 16"

Voorwiel : 4,875"

Achterwiel : 6,75"




Marshall 7 nph

Specificatie : 3"

Lengte : 51"

Voorwiel : 11,5"

Achterwiel : 18"




Minnie Trekker

Specificatie : 1" (of 2")

Lengte : 18"

Voorwiel : 4"

Achterwiel : 6,25"




Minnie Wals

Specificatie : 1"

Lengte : 18"


Voorwiel : 4,625"

Achterwiel : 6,25"




Ransomes, Sims & Jefferies

Specificatie : 2"
Lengte : 9,25"
Cilinderdiameter : 0,625"
Slag : 0,625"




Ruston, Proctor Class SD

Specificatie : 2" / 4"
Lengte : 23,5" / 47"
Voorwiel : 6,125" / 12,5"
Achterwiel : 8,625" / 16,5"




Shand Mason Fire Engine

Specificatie : 2"
Lengte : 22"
Voorwiel :
Achterwiel :



Thetford Town Burrell Showmans

Specificatie : 2"
Lengte : 47"
Voorwiel : 8,375"
Achterwiel : 12,375"



Wallis and Steevens

Specificatie : 3"
Lengte : 50"
Voorwiel : 11"
Achterwiel : 16,5"

