

Stuart No. 1

Specificatie

Hoogte / Lengte : 13"

Cilinderdiameter : 2"

Slag : 2"



Stuart No. 4

Specificatie

Hoogte / Lengte : 10"

Cilinderdiameter : 1,5"

Slag : 1,25"



Stuart 7A

Specificatie

Hoogte / Lengte : 7,5"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 1"




Stuart No. 8

Specificatie

Hoogte / Lengte : 8,5"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 1"




Stuart No. 9

Specificatie

Hoogte / Lengte : 11"

Cilinderdiameter : 1,5"

Slag : 1,5"




Stuart 10 H

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 0,75"

Slag : 0,75"



Stuart 10 V

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 0,75"

Slag : 0,75"




Stuart D 10

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 0,75"

Slag : 0,75"




Stuart S 50

Specificatie

Hoogte / Lengte : 8,5"

Cilinderdiameter : 0,625"

Slag : 1,25"




Stuart Half Beam

Specificatie

Hoogte / Lengte : 11,75"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 2"



Stuart Beam

Specificatie

Hoogte / Lengte : 13"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 2"



Stuart James Coombes

Specificatie

Hoogte / Lengte : 14,125"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 2"



Stuart Major Beam

Specificatie

Hoogte / Lengte : 18,25"

Cilinderdiameter : 1,75"

Slag : 3,75"



Stuart Real

Specificatie

Hoogte / Lengte : 15,625"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 2"




Stuart Score

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 0,75"


Slag : 0,75"



Stuart Twin Victoria

Specificatie


Hoogte / Lengte : 15,5"
Cilinderdiameter : 1"
Slag : 2"



Stuart Victoria

Specificatie

Hoogte / Lengte : 15,5"
Cilinderdiameter : 1"
Slag : 2"



Stuart S. T. Oscillator

Specificatie

Hoogte / Lengte : 2,438"
Cilinderdiameter : 0,438"
Slag : 0,438"



Stuart 5 A

Specificatie

Hoogte / Lengte : 15"

Cilinderdiameter : 2.25"

Slag : 2"




Stuart 6 A

Specificatie

Hoogte / Lengte : 20"

Cilinderdiameter : 2,5" / 4"

Slag : 3"




Stuart Compound Launch

Specificatie

Hoogte / Lengte : 5,5"

Cilinderdiameter : 0,75" / 1,25"

Slag : 0,875"



Stuart Sirius

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 1"




Stuart Tripple

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6,125"

Cilinderdiameter : 0,75" / 1,25" / 1,75"

Slag : 1"




Stuart Twin Launch

Specificatie

Hoogte / Lengte : 5,5"

Cilinderdiameter : 1"

Slag : 0,875"



Stuart Twin Oscillator

Specificatie

Hoogte / Lengte : 2,438"

Cilinderdiameter : 0,438"

Slag : 0,438"



Stuart Manal Feed Pump

Specificatie

Hoogte / Lengte : 5,5"

Cilinderdiameter : 0,375"

Slag : 0,625"



Stuart Steam Boiler Feed Pump

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6"

Cilinderdiameter : 0,5"

Slag : 0,75"



Stuart Engineering Lathe

Specificatie

Hoogte / Lengte : 8,5"



Stuart Horizontal Mill

Specificatie

Hoogte / Lengte : 5,75"



Stuart Oil Field Pump

Specificatie

Hoogte / Lengte : 12"



Stuart Pillar Drill

Specificatie

Hoogte / Lengte : 9,5"



Stuart Planing Machine

Specificatie

Hoogte / Lengte : 13"



Stuart Shaping Machine

Specificatie

Hoogte / Lengte : 6,5"



Stuart Steam Hammer

Specificatie

Hoogte / Lengte : 10,5"



Stuart Vertical Mill

Specificatie

Hoogte / Lengte : 7"

